

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 6A
.....14-200.Ława.....

Ława, dnia 02.10.2020 r.

pieczęć zamawiającego

Nr sprawy MOPS.ZP.45/2020

ROZEZNANIE CENOWE

Powyzsze rozeznanie nie stanowi oferty, a stanowi podstawę oszacowania wartości zamówienia.

1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Ława, zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej dostawę i montaż Dźwigu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ławie.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż **Dźwigu Typu BKG 100.45/0, szczegóły zamówienia, wymogi techniczne:**

- udźwig 100 kg
- prędkość podnoszenia : 0,45 m/s
- wysokość podnoszenia : 3,32 m
- ilość przystanków : 2
- ilość dojsć : 2
- kabina przelotowa z półką w połowie wysokości o wymiarach :
 - *szerokość 650 mm
 - *głębokość 700 mm
 - *wysokość 800 mm
- drzwi szybowe : gilotynowe
- próg drzwi : na wysokości 700 mm
- maszynownia górna w szybie
- istniejące wymiary otworu w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji nośnej szybu :

*szerokość 970 mm

*głębokość 880 mm

- minimalna wysokość nadszybia (górnej kondygnacji) : 2700 mm

- standard wykonania : kabina, drzwi szybowe i drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej typu KORN 240 lub równoważny.

2a. Demontaż i montaż dźwigu.

Zakres usług Wykonawcy obejmuje pełne wykonawstwo – demontaż istniejącego dźwigu wraz z instalacjami znajdującymi się w maszynowni, wyburzenie stropu maszynowni i ścian czołowych szybu, z wykonaniem obudowy szybu, (płyta niepalna gk x 2 na stelarzu), dostawę i montaż nowego dźwigu, odbiór dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną, przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej urządzenia (schematów, instrukcji, ewentualnego oprogramowania, itp.) w tym Deklaracji Zgodności CE oraz 2 egzemplarzy dokumentacji wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej: UDT) do rejestracji dźwigu, rejestracja dźwigu w UDT.

Warunkiem odbioru przedmiotu postępowania przez Zamawiającego jest uzyskanie przez dźwig wszystkich dopuszczeń niezbędnych do rozpoczęcia normalnej eksploatacji dźwigów.

2b. Zgodność z przepisami i z normami: Wykaz norm określających zasady konserwacji dźwigu typu BKG 100,45/0:

- PN-EN 81-28
- PN-EN 81-3

• DYREKTYWY:

2014/33/UE – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2016, poz. 211).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002.06.15 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz.U. Nr 109 poz.1156 z 2004.04.07).

Dostarczone dźwigi muszą być zgodne również z odpowiednimi przepisami prawa nie wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym – jeżeli takie przepisy występują.

2c. W wyniku nagłej awarii dźwigu, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 24h.

3. **Szczegółowe informacje można uzyskać w** Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, tel. 89 649 97 33, 89 649 97 26, zp@mops.ilawa.pl

Miejsce i termin złożenia szacunkowego kosztorysu: Kosztorys należy złożyć do dnia 09.10.2020 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, pokój 113, I piętro, lub przesłać w kopercie drogą pocztową.

4. **Rozeznanie szacunkowe złożone po wskazanym terminie nie będzie rozpatrywane.**

5. Szacunkowy kosztorys (rozeznanie), co stanowi załącznik nr 1 należy zapakować w kopertę i podpisać „Szacunkowy kosztorys”, znak MOPS.ZP.45/2020.

Z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Pomocy
Instytucjonalnej
mgr Danuta Nastaj

KOSZTORYS DO ROZEZNANIA SZACUNKOWEGO

Oferowana łączna kwota zgodna z opisem rozeznania szacunkowego (DOSTAWA DŹWIGU
ORAZ DEMONTAŻ STAREGO I MONTAŻ NOWEGO) wynosinetto,

słownie.....

brutto:.....w tym należny podatek VAT,

słownie:.....

.....

.....
data i podpis Oferenta